



KERTVÁROSI ÓVODA

INTÉZKEDÉSI TERV

(*PROTOKOLL*)

A 2020/2021 nevelési évben

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

(*2020.10.01.módosítás*)

Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (*NNK*) és az Operatív Törzsszel együttműködve létrehozott intézkedési terve és módosításai alapján. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, a központi utasításoknak megfelelően kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

1. FELKÉSZÜLÉS a NEVELÉSI ÉVRE

1.1. Az intézményünk óvodáiban időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk. A tagóvodák vezetői folyamatos ellenőrzik a fertőtlenítő takarítások végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (*a továbbiakban: NNK*) ajánlását, melyet az *1. számú melléklet tartalmaz.*

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésünkre bocsátja. (*Jelenleg az Operatív Törzs tájékoztatójára várunk ezzel kapcsolatosan*)

1.4 Az Oktatási Hivatal (*a továbbiakban: OH*) honlapján „Tanévnitó 2020” címen oldalt alakítottunk ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is közzéteszük – *folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális óvodákat érintő tájékoztatókat és napra készen tájékoztatjuk az óvoda partnereit.*

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 Az óvodákat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

A nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, az óvodák tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Amennyiben a gyermeknél felső légúti tünetek jelentkeznek, a szülőnek fel kell venni a kapcsolatot a gyermek házi orvosával, aki ismerve a gyermek alapbetegségeit, körülményeit stb., dönt a további teendőkről.

A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek vagy pedagógus (óvodai dolgozó), aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a házi orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatnia.

2.2 Minden óvodában meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az óvodai csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind az óvoda területén, mind az óvoda épülete előtt.

2.3 Az NNK **nem javasolja**, hogy az óvodai ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszk használat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel, és levétele sem biztonságos ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

2.4. A csoportokban az óvodai dolgozók számára **nem kell előírni** a maszk viselését munkavégzésük során, több okból. Az egész napos maszkviselés megterheli az óvoda alkalmazottait, ezen kívül a gyermekek megértése, beszédfejlődése szempontjából is fontos, hogy jobban hallják és lássák az óvodai dolgozót.

2.5. A gyermekeket óvodába kísérő személy (1 fő) viseljen maszkot az óvoda kapuján belépéstől a távozásig. A befogadás/beszoktatás idejét a lehető legrövidebb időre korlátozzuk, amely során 1 gyermekkel 1 hozzátartozó tartózkodhat a csoportszobában.

2.6. A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőkben a szülő a lehető legkevesebb ideig tartózkodjon, és törekedjenek *(szülő, dolgozó)* a védőtávolság *(1,5m)* betartására.

Fokozott járványügyi helyzet kialakulásánál a szülők az óvoda belső bejáratnál, előtérben ***(zsiliprendszerben)*** átadják gyermeküket az őket fogadó dolgozóknak, aki maszkban veszi át a gyermekeket – egyéni óvodai sajátosságok tükrében a vezető hozza meg a döntést az óvodavezetővel való előzetes egyeztetés után.

2.7. 2020 Október 1-től a következő szabályok lépnek érvénybe intézményünkben:

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről „(4§(5))” **Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni:**

Az intézmény területére

- a) az ott foglalkoztatott személyen,*
- b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,*
- c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,*
- d) a gyermekén, illetve*
- e) a gyermeket, kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.*

A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére – a gyermeket kísérő egy nagykorú személy az előírásoknak megfelelően viselt maszk (száj és orr teljes elfedésével) mellett csak a testhőmérséklet-mérési pontig, mérés után léphet be az óvodába. A mérési pontokat az óvodákban az öltözőkben, előterekben javasolt kialakítani, ennek meghatározása a tagóvodavezető feladata és felelőssége. A meghatározáskor figyelembe kell venni az épület adottságait, a járványügyi rendelkezések betartását, hogy a mérés zökkenőmentes legyen és ne alakuljon ki torlódás. A testhőmérséklet mérést az óvoda bármely alkalmazottja végezheti.

Az előzőek tükrében testhőmérséklet-mérési pontok kijelölését igyekezünk rugalmasan, a helyi sajátosságoknak, testhőmérséklet-mérési eszközök számának és a rendelkezésre álló óvodai alkalmazottak számának függvényében kialakítani (pl.: folyosó, előtér, lépcsőház). A Kormány gondoskodott a köznevelési intézmények számára létszámarányosan digitális, érintésmentes hőmérők biztosításáról. Intézményünk óvodái 2, illetve 3 db. hőmérővel rendelkeznek.

A testhőmérséklet mérésekor a 2020. szeptember 28.-án a tisztifőorvos által meghatározott mértéket vesszük figyelembe. Ha a gyermek testhőmérséklete eléri a 37,8 Celsius fokot, rövid pihenő után meg kell ismételni a mérést. Azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete ismét a

megengedett mértéknél magasabb, nem tudjuk fogadni az óvodában, a szülőnek (felnőtt kísérőnek) haza kell vinnie és legközelebb csak orvosi igazolással jöhet óvodába.

Az intézményben történő tartózkodás során azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe a várakozási idő esetleges növekedését, melyet rugalmas szervezéssel, a humán erőforrás átcsoportosításával, munkarend megváltoztatásával igyekszünk minimálisra csökkenteni. Ennek érdekében az érkezéskor és távozáskor időkereteket határozzunk meg a gördülékeny életszervezés érdekében.

A gyerekek nevelésének-oktatásának zavartalan, biztonságos, a járványügyi szabályoknak megfelelő megvalósulása érdekében kérjük Önöket, hogy az időpontokat szíveskedjenek betartani!

Érkezés 6⁰⁰- 9⁰⁰-ig.

Ebéd után továbbra is el lehet vinni a gyermekeket 12³⁰- 13⁰⁰ között.

Délután 15⁰⁰ -17⁰⁰-ig folyamatos a gyermekek hazabocsájtása.

Mindenkinek be kell tartani az öltözőkre vonatkozó létszámkorlátot, amelyeket az öltözők számának és méretének függvényében a vezetők határoztak meg. **A szülők benn tartózkodásának idejét kérjük a legminimálisabbra korlátozni!**

2.8. Javasolt **előnyben részesíteni a szabadtéri (sportjellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat.** Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól való elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését. Az otthonról hozott átmeneti tárgy (*alvóka, cumi*) a gyermek személyes tárgyaival együtt lehetőleg kerüljenek a gyermek szekrényébe/zsákjába.

2.9. A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket, a távoltage maximalizálása érdekében.

2.10. Az öltözőkben, mosdókban a csoportok keveredését, illetve a tömeges együttlétet – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni (*egyeztetett időbeli ütemezéssel, megfelelő szervezéssel*).

2.1011 Óvodában, első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: tanévnnyitó, bál, kulturális program, ünnep, jeles nap stb.,) halasszák későbbre, vagy megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

- ⇒ Az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása.
- ⇒ Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).
- ⇒ Zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése.
- ⇒ **A rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása – A részt vevő felnőttek (külsősök) esetében felhívjuk a figyelmet a maszk használatára.**

2.12 A tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges (*dolgozók részére*), de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át. Partnertalálkozók elhalasztását javasoljuk (*ERASMUS+*).

2.13 **Gyermekkirándulások, külön programok szervezését elhalasztjuk, vagy körültekintő átgondolással tervezzük és valósítjuk meg** (*szülői kíséret nélkül, tömegközlekedés elkerülésével, a mindenkori járványügyi szabályok betartásával*). *Az úszásoktatást átmenetileg felfüggesztettük.*

2.14 Kérjük, **a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett online formában tartásuk meg,** a szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 **Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani,** annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az óvodába érkezéskor, étkezések előtt és után minden érintett alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (*a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás*).

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Kéztörlésre papírtörlők/saját használatú törölköző biztosítása szükséges a dolgozók számára. Gyermekeknél a jellel ellátott törölköző speciális, mivel az a gyermek saját használatában van, így fokozott figyelmet kell fordítani az otthoni gyakori mosására (heti kétszeri), illetve az ágyneműk heti rendszerességgel történő fertőtlenítő mosására.

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A járványügyi helyzetre való tekintettel, átmeneti időre a gyermekek óvodai fogmosása szünetel.

3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: könyökhajlatba való köhögés, tüsszentés, papír zsebkendő használatát, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

Az etikett fontosságára és betartására felhívjuk a családok figyelmét.

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan **ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri (minimum 2x) fertőtlenítő takarítás (a csoportszobákban, a folyosókon és a szociális helyiségekben stb.)** elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a tornapadok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök -billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.-, mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Fokozott figyelemmel kísérjük az óvodai játékok rendszeres fertőtlenítését.

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, **fokozott intenzitású természetes szellőztetésre**, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. **A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.**

3.8. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen.

4.4 A csoportszobában az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat *(az önkiszolgálás előnyben részesítésével, naposi munka átgondolásával).*

4.5 – 4.6. - 4.7 – pontok hatékony betartása érdekében egyeztetünk az étkezést biztosító céggel (HUNGAST), a feltételek biztosítása érdekében.

4.5. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltárolása kerülendő.

4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tárolásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

4.8. Az óvodai **egészségnapokon** kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása *(a csoportban dolgozók közös felelőssége).*

5. ÓVODAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 Az óvodai szűrővizsgálatok során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat maradéktalanul el kell végezni.

5.2 A járványügyi készültség időszakában védőnői tevékenységek ellátása a munkaterv, és a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.

5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői tisztasági vizsgálatok, védőnői fogadóóra, interaktív foglalkozások – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (*személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat*) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (*időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával*) az eltérő csoportokban a gyerekek közötti találkozások számát csökkenteni kell.

5.4 A szűrővizsgálatok során, (*szem, -hallás, -fogász, logopédia,*) és a váratlan balesetek alkalmával (*egészségügyi ellátás*), be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (*a koronavírustól függetlenül is*), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó eljárásrendben részletezett utasításokat. A helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel, az adott helyi feltételek függvényében.

6. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (*például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek*) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Jelen helyzetben a tagóvodavezető igazolt mulasztásnak engedélyezheti, egyéb alapos indoknak minősül a vírusveszélyre történő szülői hivatkozás pl. újszülött, vagy egyháztartásban élő súlyos beteg családtag esetén.

Az mindenképpen fontos, hogy az igazolt mulasztáshoz a szülőnek jeleznie kell írásban az óvodának, hogy nem viszi a gyermeket a fenti okok valamelyikére történő hivatkozással.

6.2 A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1 Amennyiben egy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhető, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a házi orvosával, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi orvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2 A beteg gyermek el kell különíteni, a felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi orvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. Amennyiben fennáll a gyanú, a házi orvos kötelessége az NNK által kiadott eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.3 A gyermek az óvodában – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

7.4 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelő orvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

8.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez követjük az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

8.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

A járványügyi intézkedések meghatározása (pl. karantén elrendelése ill. feloldása) a területi népegészségügyi hatóság feladata, míg a *tanügyi intézkedésekre* vonatkozó javaslat (pl. rendkívüli szünet, vagy digitális munkarend elrendelése ill. visszavonása) az EMMI feladata.

Amennyiben az óvodában a COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról az óvoda vezetőjének értesíteni kell:

- A területi népegészségügyi hatóságot: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Dr. Schusztér Éva osztályvezető pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu Tel.: 72/896 206, Dr. Jelics Ágnes tisztiorvos 72/896 222
- A Fenntartó önkormányzatot: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla Főosztályvezető PMJV Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs Széchenyi tér 1 (PMJV Polgármesterének 2020.09.29.-én az Önkormányzati fenntartású intézmények vezetőjének írt levele alapján, melynek tárgya az intézményvezetők tájékoztatási kötelezettsége a fenntartó felé).
- az EMMI –t vedekezesakoznevelésben@emmi.gov.hu címen

Fontos, hogy minden tájékoztatás során figyelembe kell venni a GDPR szabályokat, az érintettek személyiségi jogait!

8.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az óvodában az eltérő munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény, jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti munkavégzés folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

8.4 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az eltérő munkarend szerinti munkavégzés, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

8.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

8.6. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020 (VIII.30) Korm, rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézménybe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint megyére, fővárosra

kiterjedő vészhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően **koronavírus érintettség az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.**

9. KOMMUNIKÁCIÓ

9.1 Az intézmények hiteles forrásokból tájékoznak, és ennek fontosságára hívjuk fel az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. **Az nevelés-oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.**

9.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására az alábbi e-mail-címen van lehetőség: (vedekezesakoznevelben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.

9.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Pécs. 2020. 10.01.

Weizer Józsefné
óvodavezető

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemégyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;

csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folytatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékben a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

2. számú melléklet

Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppcsek elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: *split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók*), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melege tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- ⇒ a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),
- ⇒ a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri**, lehetőleg óránkénti **intenzív** (teljes ablakfelületet kitaró) **szellőztetést**,
- ⇒ a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
- ⇒ nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
- ⇒ a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
- ⇒ **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitaró ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitaró ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- ⇒ használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori (óránkénti)** intenzív *(teljes ablakfelületet kitaró)* **szellőztetés szükséges** *(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak)*, nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
- ⇒ a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét végezzék gyakrabban** *(3-4 havonta)*, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
- ⇒ az **UV-C fénnyel** *(germicid lámpával)* ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az **UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
- ⇒ az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
- ⇒ **ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt**, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.